

ที่ นร 0403/ ว 038

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

26 ธันวาคม 2537

เรื่อง หลักเกณฑ์การติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ได้จากการบริจาค

เรียน

อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว 12

ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2535

2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 118

ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2534

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักการแนวทางในการช่วยเหลือข้าราชการและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ความละเอียดแล้ว นั้น

เพื่อให้การติดตั้งเครื่องปรับอากาศของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ได้รับจากการบริจาค สามารถดำเนินการได้ด้วยความสะดวกรวดเร็วและอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกัน สำนักงบประมาณจึงเห็นควรให้หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นผู้พิจารณาและรับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ได้รับบริจาคได้ โดยไม่ต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณเฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อใช้ในการติดตั้งนี้

1. ห้องทำงานของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการกอง หรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่าขึ้นไป

2. ห้องหรืออาคารผู้โดยสารเพื่อการรักษาพยาบาล เช่น ห้องผ่าตัด ห้องไอซียู ห้องคลอด ห้องเด็กอ่อน ฯลฯ

3. ห้องหรืออาคารที่ไม่ต้องการให้เสียงจากภายนอกเข้ามารบกวน เช่น ห้องสมุด ห้องประชุม ห้องดนตรี ห้องทดลอง ฯลฯ

4. ห้องหรืออาคารต่าง ๆ

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

กองกฎหมายและระ
โทร. 273-9920

ทพ. 10400


4. ห้องหรืออาคารต่าง ๆ ที่ต้องการให้ปลอดจากมลภาวะเป็นพิษ เช่น กลิ่น คิวบิก ฯลฯ

5. ห้องหรืออาคารสำหรับเก็บรักษาสิ่งของหรืออุปกรณ์ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ เช่น ฮาไรซาโรด เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

อนึ่ง เมื่อได้ดำเนินการแล้ว ให้นำเงินให้สำนักงานประมาณการทุกครั้ง ค่าดำเนินการดังกล่าว โดยนึ่งรายการหรือรายละเอียดการติดตั้ง รวมทั้งค่ารับรองและรายละเอียด ความจำเป็นเกี่ยวกับแหล่งเงินที่ได้เตรียมการไว้ เพื่อนำมาชำระค่ากระแสไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่อ้างถึง 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายบดี จุณณานนท์)
ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

กองกฎหมายและระเบียบ

โทร. 273-9920

ทาง
เครื่อง
กิจที่ได้รับ
กษัตริย์
อาณาและ
มตกลงกับ
หนังสือ
ห้องไอวีซี
ม เช่น