



# คำแนะนำ

ที่ กค ๐๔๗๒.๒/ว.๙๖

กระทรวงการคลัง  
ถนนพระราม ๖ กม. ๑๐๔๐๐

๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม  
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

- อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๗๒.๒/ว ๑๒๗ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๗๒.๒/ว ๖๒ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๗๒.๒/ว ๑๔๙ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
๔. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๗๒.๒/ว ๑๑๑ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘
๕. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๗๒.๒/ว ๑๑๒ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางกำกับการใช้ยา古โภคามีนของราชวิทยาลัยแพทย์อเมริคิติกส์แห่งประเทศไทย  
๒. บริรับรองการใช้ยา古โภคามีน

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ กระทรวงการคลังได้พิจารณากำหนดให้กลุ่มยาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า (古โภคามีน คอนดรอยตินซัลเฟต และไดอะเซอเรน) ทุกรูปแบบ และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม (ไฮยาลูโรแนนและอนุพันธ์) เป็นรายการยาที่ห้ามเบิกจ่ายจากระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล ข้าราชการ ความลับเอียดแจ้งแล้ว นั้น

## กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้

๑. เนื่องจากศาลปกครองได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนหนังสือที่อ้างถึง ๑ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศผลแห่งคำพิพากษาในราชกิจจานุเบกษา (วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘) ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลมีความชัดเจน ถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงเห็นควรยกหนังสือที่อ้างถึง ๒ และ ๓ พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ายา古โภคามีนบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า (Symptomatic slow acting drugs for osteoarthritis: SYSADOA) ประกอบด้วย 古โภคามีน คอนดรอยตินซัลเฟต และไดอะเซอเรน และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม (ไฮยาลูโรแนนและอนุพันธ์) ดังนี้

๑.๑ การเบิกจ่ายค่ายา古โภคามีน ให้เป็นไปตามแนวทางกำกับการใช้ยาของราชวิทยาลัยแพทย์อเมริคิติกส์แห่งประเทศไทย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๑.๒ การเบิกจ่ายค่ายา古โภคามีน ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึง ๔ ไปพลางก่อน  
ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับสำหรับการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

๑.๓ การเบิกจ่ายค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมตามข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ ให้ดำเนินการผ่านระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก โดยให้มีผลใช้บังคับสำหรับการรักษาพยาบาล

ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป สำหรับกรณีที่สถานพยาบาลไม่มียาจำหน่าย ให้ถือปฏิบัติตาม  
หนังสือที่อ้างถึง ๕ หรือพระราชบัญญัติเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
แล้วแต่กรณี โดยในการเบิกค่า약ากลุ่มชา้มีนประเทที่ป่วยนอก ให้แพทย์ผู้ทำการรักษาที่สามารถสั่งใช้ยา  
ตามแนวทางกำกับการใช้ยาของราชวิทยาลัยฯ ออกใบรับรองการใช้ยากลุ่มชา้มีน รายละเอียดปรากฏ  
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ เพื่อให้ผู้มีสิทธินำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายจากส่วนราชการต้นสังกัดด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิธิ ชัยสุคร)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจล้านรายจ่ายและหนี้สิน  
ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง  
สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ  
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๔๔  
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๕๗

เรียน อธิการบดี

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรแจ้งทุกหน่วยงานเพื่อให้ผู้มีสิทธิทราบ
- สำนักงานตรวจสอบภายในและหน่วยเงินเดือนฯ กองคลัง เพื่อทราบ

และถือปฏิบัติ

นางสาว รุจิตา  
๔ ก.ย. ๒๕๕๘

ก.ร.บ./๑๖/๑๖

๔ ก.ย. ๕๘

ก.ร.

ก.ร.

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการชุดที่ ๑๒ ก.ร.บ. ก.ร.บ. ก.ร.บ.)

ลงนามที่ด้านบนด้วยลายเซ็นทาง

๑๖ ก.ย. ๒๕๕๘

## แนวทางกำกับการใช้ยาแก้อстеอาร์ทโรซิสของราชวิทยาลัยแพทย์อโรมีปิดิกส์แห่งประเทศไทย

๑. ให้ยาแก้ปวดในผู้ป่วยที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมจากความร้าเท่านั้น ไม่รวมภาวะหรือโรคข้อเข่าเสื่อมจากการบาดเจ็บ โรคอื่นๆ รวมทั้งโรคติดเชื้อและความพิการแต่กำเนิด โดยมีความมุ่งหมายบรรเทาอาการปวด และการลดการใช้ยาต้านการอักเสบทุกชนิดลงให้ได้ระห่วงการใช้ยาแก้ปวด

๒. ผู้ป่วยต้องมีพยาธิสภาพข้อเข่าเสื่อมในระยะปานกลาง กระดูกอ่อนของข้อถูกทำลายบางส่วน แต่ยังไม่หมด โดยพิจารณาจากการตรวจร่างกายและภาพถ่ายรังสีข้อเข่าตามแนวเวชปฏิบัติของราชวิทยาลัยแพทย์อโรมีปิดิกส์ แห่งประเทศไทย

๓. ผู้ป่วยต้องผ่านการรักษาอย่างอนุรักษ์นิยมอย่างเต็มที่ตามแนวเวชปฏิบัติของราชวิทยาลัยแพทย์อโรมีปิดิกส์ แห่งประเทศไทยแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย ๓ เดือน แต่อาการปวดไม่ทุเลา หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยา ต้านการอักเสบ หรือมีข้อห้ามการใช้ยาต้านการอักเสบ โดยเฉพาะผู้ป่วยมีการทำงานของไตหรือตับบกพร่อง

๔. การรักษาอย่างอนุรักษ์นิยมที่กล่าวถึงในข้อ ๓ ได้แก่ การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับธรรมชาติของ โรคข้อเสื่อมจากความร้า ลดความเสี่ยงที่อาจทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการหรือพยาธิสภาพมากขึ้น การบริหาร ร่างกาย การควบคุมน้ำหนัก และการใช้เครื่องรัดดัดพยุงรวมทั้งอาจใช้เครื่องช่วยเดิน

๕. ผู้ป่วยต้องมีอายุตั้งแต่ ๕๖ ปีขึ้นไป

๖. การใช้ยาแก้ปวดที่ต้องไม่ใช้ร่วมกับยาในกลุ่มยาบรรเทาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า (Symptomatic slow acting drugs for osteoarthritis: SYSADOA) ชนิดอื่น

๗. ระหว่างการให้ยาแก้ปวดที่ต้องไม่ใช้ยาต้านการอักเสบนานโดยอย่างต่อเนื่อง อาจใช้ยาต้านการอักเสบ หรือยาควบคุมอาการปวดได้เป็นครั้งคราว และให้ยาต้านการอักเสบช่วงละไม่เกิน ๒ สัปดาห์ หากต้องใช้ยา ต้านการอักเสบต่อเนื่อง ให้ถือว่ายาแก้อстеอาร์ทโรซิสไม่ได้ผลในผู้ป่วยนั้น และต้องระงับการใช้ยานานนั้น

๘. ให้ใช้ยาแก้ปวดที่ต้องได้โดยมีข้อจำกัดคือเมื่อผู้ป่วยได้รับยาแล้วต้องมีการประเมินอาการภายใน ๓ เดือน หากอาการของผู้ป่วยไม่ทุเลาหรือกลับต้องการยาต้านการอักเสบและ/หรือยาควบคุมอาการปวดดังเดิม โดยตลอด ให้ถือว่า yan ไม่ได้ผลต้องระงับการใช้ยา หากผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นอาจให้ยาขนาดนั้นต่อได้และ หยุดการใช้ยาในเดือนที่ ๖ และผู้ป่วยต้อง เป็นการประเมินประสิทธิผลต่อเนื่องของยา เป็นเวลา ต่อเนื่องอย่างน้อย ๓ เดือน หากผู้ป่วยกลับมีอาการมากขึ้นเหมือนกับการใช้ยาแก้ปวดนี้ จึงอาจพิจารณา กลับใช้ยาแก้ปวดที่ได้อีกหลังระยะเวลา ๓ เดือนที่หยุดการใช้ยาไปแล้ว และต้องประเมินผลการใช้ใหม่เหมือนเมื่อเริ่มต้น ใช้ยาแก้ปวดนี้

๙. แพทย์ผู้สามารถสั่งการรักษาให้ยาแก้ปวดนี้ได้ต้องเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรแพทย์โรคข้อ สาขา เวชศาสตร์ฟื้นฟู หรือสาขาอโรมีปิดิกส์ เท่านั้น ไม่รวมแพทย์ผู้ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน หรือแพทย์ฝึกหัด ที่ทำงานอยู่ในภาควิชา กลุ่มงาน หรือกอง ของสาขาวิชาทั้งสามนี้

๑๐. แพทย์ผู้รักษาต้องบันทึกอาการ อาการแสดง การดำเนินโรคและภาวะแทรกซ้อนที่พบได้ของผู้ป่วย อย่างชัดเจนทุกครั้งที่ผู้ป่วยมารับการรักษา

๑๑. การสั่งการใช้ยาแต่ละครั้งต้องไม่เกินช่วงละ ๖ สัปดาห์



ใบรับรองการใช้ยาสูโคชาเม็น<sup>®</sup>  
(โปรดระบุรายละเอียดการรักษาพยาบาลให้ครบถ้วน)

ข้าพเจ้า ..... เลขที่เวชกรรม .....

แพทย์เฉพาะทางสาขา  อายุรแพทย์โรคข้อ  เวชศาสตร์พื้นบ้าน  ออร์โธปิดิกส์

ชื่อสถานพยาบาล .....

ขอรับรองว่า

๑. (ชื่อ-สกุล ผู้ป่วย) ..... อายุ ..... ปี

เลขประจำตัวประชาชน ..... ควรได้ใช้ยาสูโคชาเม็นเนื่องจาก

- ผู้ป่วยมีพยาธิสภาพข้อเข่าเสื่อมในระยะปานกลาง กระดูกอ่อนของข้อถูกทำลายบางส่วน แต่ยังไม่หมด
- ผู้ป่วยได้ผ่านการรักษาอย่างอนุรักษ์นิยมอย่างเต็มที่แล้วเป็นเวลาอย่างน้อย ๓ เดือน แต่ไม่ได้ผล
- ผู้ป่วยมีข้อห้ามการใช้ยาต้านการอักเสบ หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยาต้านการอักเสบ

๒. ข้าพเจ้าได้ทำการประเมินอาการผู้ป่วยและสั่งใช้ยาตามแนวทางกำกับการใช้ยาสูโคชาเม็นของราชวิทยาลัย

แพทย์อร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/๙ ลงวันที่  
๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘)

รายละเอียดการสั่งจ่ายยา

๑. สั่งจ่ายยาเพื่อให้ผู้ป่วยใช้เป็นระยะเวลา ..... (ระบุหน่วยนับ เช่น สัปดาห์)

โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ .....

๒. รายละเอียดยาที่สั่งจ่าย

๒.๑ รูปแบบ (เช่น เม็ด แคปซูล ผง) .....

๒.๒ ความแรงหรือขนาดบรรจุ ..... (ระบุหน่วยนับ เช่น มิลลิกรัม)

๒.๓ จำนวน ..... (ระบุหน่วยนับ เช่น เม็ด ซอง)

ลงชื่อ .....

(.....)

ตำแหน่ง .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....